

PLAN DE SECOURS

Art. A. 322-78-1 du code du sport

Carrière de la Roche Bleue

Adresse : Chemin des Coteaux - 49370 - Bécon-les-Granits

Téléphone: 06 24 13 08 77 Profondeur max: 50 mètres

ALERTER

Pompiers: 18 ou 112

SAMU: 15

Je suis xxx, je vous appelle pour un accident de plongée impliquant x personne(s) de xx ans de sexe xx au centre de Maïtaï-Bécon- Plongée

En fonction du cas :

La victime est consciente et présente les symptômes suivants (...)

Nous procédons aux gestes suivants : oxygène, eau, position, ...

La victime est inconsciente et ventile.

Nous procédons aux gestes suivants : oxygène, PLS...

La victime est inconsciente et ne ventile pas.

Nous procédons à la réanimation cardio pulmonaire, pose du DSA, oxygène 15 L/min,...

Répondre aux questions de l'interlocuteur.

Attendre l'invitation avant de raccrocher.

PROTEGER et ORGANISER

- Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime.
- Isoler le matériel de la victime (ordinateur, timer).
- Laisser le matériel gréé jusqu'à avis de la Gendarmerie
- Remplir la fiche d'évacuation de plongeur qui se trouve dans le classeur DP
- Rendre compte au SAMU de toute évolution de la situation.
- Laisser disponible le téléphone qui a servi à l'appel

Numéros de téléphone utiles :









Gérant Maïtaï Bécon Plongée : 06 24 13 08 77 Caisson hyperbare d'Angers: 02 41 35 38 15

Centre antipoison d'Angers : 02 41 48 21 21

Assurance LAFONT FFESSM: 01 55 92 22 82

SECOURIR

la victime est

Consciente

Assoir ou allonger (position d'attente)

Mettre sous oxygène au masque à haute concentration 15 L/min

Sécher, couvrir, abriter du vent

Faire boire de l'eau plate par petites prises (1 litre/heure)

Questionner P Q R S T (symptômes ressentis, déroulement de plongée, antécédents médicaux etc.)

Noter les signes observables (pâleur, troubles de la parole, vomissements etc.)

Prendre régulièrement les constantes (ventilation, pouls)

Surveiller et rassurer

Inconsciente et ventile

Aider la ventilation en ouvrant la combinaison

Position Latérale de Sécurité

Mettre sous oxygène 15 L/min au BAVU

Sécher, couvrir, abriter du vent

Contrôler la ventilation et le pouls en permanence surveiller attentivement

Inconsciente ne ventile pas

Dégager le thorax (nu)

Placer sur le dos

Libérer les voies aériennes supérieures

Pratiquer la réanimation cardio pulmonaire : **30** compressions suivies de 2 insufflations à l'aide du BAVU sous 15L/min d'oxygène

Pose rapide du DSA

Contrôler la ventilation tous les 5 cycles ou lors de l'analyse du DSA

Relayer souvent les sauveteurs

N'interrompre le massage que lors de la prise en charge par les équipes spécialisées